

FICHE TECHNIQUE

OFFICE PREMIUM CUT-SIZE

Paramètres Physiques

	RÉFÉRENCE	CIBLE	VALEURS TYPIQUES		
Grammage, g/m^2	ISO 536	80.0	76.8	-	83.2
Épaisseur, μm	ISO 534	110	107	-	113
Rigidité SM, mN	ISO 2493-1	--	≥ 100		
Rigidité ST, mN	ISO 2493-1	--	≥ 35		
Résistance à la traction SM, kN/m	ISO 1924-2	--	≥ 4.5		
Rugosité Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	120	90	-	150
Perméabilité à l'air, ml/min	ISO 5636-3	--	≤ 1700		
Humidité, %	ISO 287	4.0	3.5	-	4.5
Formation de feuille, #	Interne Methode	--	≥ 30		

Paramètres Optiques

	RÉFÉRENCE	CIBLE	VALEURS TYPIQUES		
Blancheur, CIE	ISO 11475	169	166	-	172
Blancheur D65, %	ISO 2470-2	112	109	-	115
Opacité, %	ISO 2471	95	≥ 93		

Approuvé par:

Service Technique et Développement Produit: Eng. Vitor Crespo