

# FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS OSRAM DULUX D

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 2 broches, pour ballast conventionnel



---

## DOMAINES D'APPLICATION

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Industrie

---

## AVANTAGES PRODUITS

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

---

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 10 000 h
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$  : 80 à 89
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Culot G24d à deux broches



## FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques			Données photométriques					Dimensions & poids		
	Puissance nominale	Puissance nominale	Tension nominale	Flux lumineux nominale	Flux lumineux à 25 °C	Flux lumineux	Rated color temperature	Ra Indice de rendu des couleurs	Diamètre	Longueur totale	Longueur du culot hors pins
DULUX D 10 W/827	10,00 W	10,00 W		600 lm	600 lm	600 lm	2700 K	80...89	11,0 mm	108,0 mm	87,00 mm
DULUX D 10 W/827 G24d-1	10,00 W	10,00 W						>78	12,0 mm	112,0 mm	87,00 mm
DULUX D 10 W/830	10,00 W	10,00 W		600 lm	600 lm	600 lm	3000 K	80...89	12,0 mm	108,0 mm	87,00 mm
DULUX D 10 W/830 G24d-1	10,00 W	10,00 W		600 lm		600 lm	3000 K	80...89	12,0 mm	110,0 mm	87,00 mm
DULUX D 10 W/840	10,00 W	10,00 W		600 lm	600 lm	600 lm	4000 K	80...89	11,0 mm	108,0 mm	87,00 mm
DULUX D 10 W/840 G24d-1	10,00 W	10,00 W		600 lm		600 lm	4000 K	>78	12,0 mm	108,0 mm	87,00 mm
DULUX D 10 W/865 G24d-1	10,00 W	10,00 W		570 lm		570 lm	6500 K	>78	12,0 mm	108,0 mm	87,00 mm
DULUX D 13 W/827	13,00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	2700 K	80...89	11,0 mm	136,0 mm	115,00 mm
DULUX D 13 W/827 GX23-2	13,00 W	13,00 W		855 lm		855 lm	6500 K	>78	12,0 mm	136,0 mm	115,00 mm
DULUX D 13 W/830	13,00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	3000 K	80...89	11,0 mm	136,0 mm	115,00 mm
DULUX D 13 W/830 G24d-1	13,00 W	13,00 W		900 lm		900 lm	3000 K	80...89	11,0 mm	136,0 mm	115,00 mm
DULUX D 13 W/840	13,00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	4000 K	80...89	11,0 mm	136,0 mm	115,00 mm
DULUX D 13 W/840 GX23-2	13,00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	4000 K	>78	11,0 mm	136,0 mm	115,00 mm
DULUX D 13 W/865	13,00 W	13,00 W	91,0 V	855 lm	855 lm	855 lm	6500 K	80...89	12,0 mm	140,5 mm	115,00 mm
DULUX D 13 W/865 GX23-2	13,00 W	13,00 W		855 lm	855 lm	855 lm	6500 K	>78	12,0 mm	136,0 mm	115,00 mm
DULUX D 18 W/827 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W		1200 lm	1200 lm	1200 lm	2700 K	80...89	11,0 mm	151,0 mm	130,00 mm
DULUX D 18 W/827 G24d-2 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W						>78	11,0 mm	153,0 mm	130,00 mm
DULUX D 18 W/830 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W		1200 lm	1200 lm	1200 lm	3000 K	80...89	11,0 mm	151,0 mm	130,00 mm
DULUX D 18 W/830 G24d-2 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W		1200 lm		1200 lm	3000 K	80...89	12,0 mm	153,0 mm	130,00 mm
DULUX D 18 W/840 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W		1200 lm	1200 lm	1200 lm	4000 K	80...89	11,0 mm	151,0 mm	130,00 mm
DULUX D 18 W/840 G24d-2 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W		1200 lm		1200 lm	4000 K	>78	11,0 mm	153,0 mm	130,00 mm
DULUX D 18 W/865 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W	100 V	1130 lm	1140 lm	1130 lm	6500 K	80...89	12,0 mm	153,0 mm	130,00 mm
DULUX D 18 W/865 G24d-2 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W		1130 lm	1140 lm	1130 lm	6500 K	80...89	11,0 mm	151,0 mm	130,00 mm
DULUX D 26 W/827	26,00 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	2700 K	80...89	11,0 mm	170,0 mm	149,00 mm
DULUX D 26 W/827 105 V G24d-3	26,00 W	26,00 W	105 V	1700 lm		1700 lm	2700 K	80...89	13,0 mm	170,0 mm	149,00 mm
DULUX D 26 W/830	26,00 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	3000 K	80...89	11,0 mm	170,0 mm	149,00 mm
DULUX D 26 W/830 G24d-3	26,00 W	26,00 W		1800 lm		1800 lm	3000 K	≥80	13,0 mm	170,0 mm	149,00 mm
DULUX D 26 W/840	26,00 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	4000 K	80...89	11,0 mm	170,0 mm	149,00 mm

Description produit	Données électriques			Données photométriques					Dimensions & poids		
	Puissance nominale	Puissance nominale	Tension nominale	Flux lumineux nominale	Flux lumineux à 25 °C	Flux lumineux	Rated color temperature	Ra Indice de rendu des couleurs	Diamètre	Longueur totale	Longueur du culot hors pins
DULUX D 26 W/840 105 V G24d-3	26,00 W	26,00 W	105 V	1800 lm		1800 lm	4000 K	80...89	13,0 mm	170,0 mm	149,00 mm
DULUX D 26 W/865	26,00 W	26,00 W	105 V	1700 lm	1710 lm	1700 lm	6500 K	80...89	13,0 mm	170,0 mm	149,00 mm
DULUX D 26 W/865 105 V G24d-3	26,00 W	26,00 W	105 V	1700 lm	1710 lm	1700 lm	6500 K	80...89	13,0 mm	170,0 mm	149,00 mm





Description produit	Durée de vie			Donnée produit supplémentaire		Capacités	Certificats & Normes	
	Durée de vie nominale	Durée de vie	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Gradable	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie
DULUX D 10 W/827	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Non	B	13 kWh/1000h
DULUX D 10 W/827 G24d-1	8000 h	8000 h		G24d-1	5,0 mg			
DULUX D 10 W/830	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Non	B	13 kWh/1000h
DULUX D 10 W/830 G24d-1	10000 h	10000 h		G24d-1	1,4 mg			
DULUX D 10 W/840	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Non	B	13 kWh/1000h
DULUX D 10 W/840 G24d-1	8000 h	8000 h		G24d-1	5,0 mg		B	13 kWh/1000h
DULUX D 10 W/865 G24d-1	8000 h	8000 h		G24d-1	5,0 mg		B	13 kWh/1000h
DULUX D 13 W/827	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Non	A	17 kWh/1000h
DULUX D 13 W/827 GX23-2	8000 h	8000 h		G24d-1	5,0 mg		A	17 kWh/1000h
DULUX D 13 W/830	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Non	A	17 kWh/1000h
DULUX D 13 W/830 G24d-1	10000 h	10000 h		G24d-1	1,3 mg		A	17 kWh/1000h
DULUX D 13 W/840	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Non	A	17 kWh/1000h
DULUX D 13 W/840 GX23-2	8000 h	8000 h		G24d-1	5,0 mg		A	17 kWh/1000h
DULUX D 13 W/865	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	2,5 mg	Non	A	17 kWh/1000h
DULUX D 13 W/865 GX23-2	8000 h	8000 h		G24d-1	5,0 mg		A	17 kWh/1000h
DULUX D 18 W/827 <sup>1)</sup>	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	1,3 mg	Non	B	23 kWh/1000h
DULUX D 18 W/827 G24d-2 <sup>1)</sup>				G24d-2	5,0 mg			
DULUX D 18 W/830 <sup>1)</sup>	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	1,3 mg	Non	B	23 kWh/1000h
DULUX D 18 W/830 G24d-2 <sup>1)</sup>	10000 h	10000 h		G24d-2	1,4 mg			
DULUX D 18 W/840 <sup>1)</sup>	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	1,3 mg	Non	B	23 kWh/1000h
DULUX D 18 W/840 G24d-2 <sup>1)</sup>	8000 h	8000 h		G24d-2	5,0 mg			

Description produit	Durée de vie			Donnée produit supplémentaire		Capacités	Certificats & Normes	
	Durée de vie nominale	Durée de vie	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Gradable	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie
DULUX D 18 W/865 <sup>1)</sup>	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	2,5 mg	Non	A	23 kWh/1000h
DULUX D 18 W/865 G24d-2 <sup>1)</sup>	8000 h	8000 h		G24d-2	5,0 mg		B	23 kWh/1000h
DULUX D 26 W/827	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Non	A	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/827 105 V G24d-3	8000 h	8000 h		G24d-3	5,0 mg		A	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/830	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Non	A	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/830 G24d-3	10000 h	10000 h		G24d-3	1,3 mg		A	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/840	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Non	A	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/840 105 V G24d-3	8000 h	8000 h		G24d-3	5,0 mg		A	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/865	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Non	B	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/865 105 V G24d-3	8000 h	8000 h		G24d-3	5,0 mg		B	32 kWh/1000h

Description produit	Classements spécifiques à chaque pays
	Système codage internationale de lampe
DULUX D 10 W/827	FSQ-10/827-I-G24d-1
DULUX D 10 W/827 G24d-1	
DULUX D 10 W/830	FSQ-10/830-I-G24d-1
DULUX D 10 W/830 G24d-1	
DULUX D 10 W/840	FSQ-10/840-I-G24d-1
DULUX D 10 W/840 G24d-1	
DULUX D 10 W/865 G24d-1	
DULUX D 13 W/827	FSQ-13/827-I-G24d-1
DULUX D 13 W/827 GX23-2	
DULUX D 13 W/830	FSQ-13/830-I-G24d-1
DULUX D 13 W/830 G24d-1	
DULUX D 13 W/840	FSQ-13/840-I-G24d-1
DULUX D 13 W/840 GX23-2	
DULUX D 13 W/865	FSQ-13/865-I-G24d-1
DULUX D 13 W/865 GX23-2	
DULUX D 18 W/827 <sup>1)</sup>	FSQ-18/827-I-G24d-2

Description produit	Classements spécifiques à chaque pays	
	Système codage internationale de lampe	
DULUX D 18 W/827 G24d-2 <sup>1)</sup>		
DULUX D 18 W/830 <sup>1)</sup>	FSQ-18/830-I-G24d-2	
DULUX D 18 W/830 G24d-2 <sup>1)</sup>		
DULUX D 18 W/840 <sup>1)</sup>	FSQ-18/840-I-G24d-2	
DULUX D 18 W/840 G24d-2 <sup>1)</sup>		
DULUX D 18 W/865 <sup>1)</sup>	FSQ-18/865-I-G24d-2	
DULUX D 18 W/865 G24d-2 <sup>1)</sup>		
DULUX D 26 W/827	FSQ-26/827-I-G24d-3	
DULUX D 26 W/827 105 V G24d-3		
DULUX D 26 W/830	FSQ-26/830-I-G24d-3	
DULUX D 26 W/830 G24d-3		
DULUX D 26 W/840	FSQ-26/840-I-G24d-3	
DULUX D 26 W/840 105 V G24d-3		
DULUX D 26 W/865	FSQ-26/865-I-G24d-3	
DULUX D 26 W/865 105 V G24d-3		

<sup>1)</sup> Uniquement pour un fonctionnement avec une alimentation 0,22 A





DULUX D 10 W/827, DULUX D 10 W/830, DULUX D 10 W/840, DULUX D 13 W/827, DULUX D 13 W/830, DULUX D 13 W/840, DULUX D 13 W/865, DULUX D 18 W/827, DULUX D 18 W/830, DULUX D 18 W/840, DULUX D 18 W/865, DULUX D 26 W/827, DULUX D 26 W/830, DULUX D 26 W/840, DULUX D 26 W/865

DULUX D 13 W/827 GX23-2, DULUX D 13 W/840 GX23-2, DULUX D 13 W/865 GX23-2

DULUX D 10 W/827, DULUX D 13 W/827, DULUX D 18 W/827, DULUX D 26 W/827

DULUX D 10 W/830, DULUX D 13 W/830, DULUX D 18 W/830, DULUX D 26 W/830



DULUX D 10 W/840, DULUX D 13 W/840, DULUX D 18 W/840, DULUX D 26 W/840

DULUX D 13 W/865, DULUX D 18 W/865, DULUX D 26 W/865

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas de casse de lampe: [www.ledvance.fr/lampecassees](http://www.ledvance.fr/lampecassees)

## CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300008110	DULUX D 10 W/827	Carton de regroupement 10	186 mm x 133 mm x 93 mm	2.30 dm <sup>3</sup>	478.00 g
4008321830692	DULUX D 10 W/827 G24d-1	Carton de regroupement 10	186 mm x 81 mm x 132 mm	1.99 dm <sup>3</sup>	461.00 g
4050300193113	DULUX D 10 W/827 G24d-1	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 138 mm	9.34 dm <sup>3</sup>	2720.00 g
4050300924182	DULUX D 10 W/827 G24d-1	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 151 mm	25.68 dm <sup>3</sup>	6718.00 g
4050300025681	DULUX D 10 W/830	Carton de regroupement 10	164 mm x 120 mm x 112 mm	2.20 dm <sup>3</sup>	478.00 g
4050300025681	DULUX D 10 W/830	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 138 mm	9.34 dm <sup>3</sup>	2212.00 g
4008321578020	DULUX D 10 W/830 G24d-1	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 138 mm	9.34 dm <sup>3</sup>	2208.00 g
4008321830715	DULUX D 10 W/830 G24d-1	Carton de regroupement 10	186 mm x 81 mm x 132 mm	1.99 dm <sup>3</sup>	461.00 g
4050300010595	DULUX D 10 W/840	Carton de regroupement 10	152 mm x 132 mm x 118 mm	2.37 dm <sup>3</sup>	478.00 g
4008321830739	DULUX D 10 W/840 G24d-1	Carton de regroupement 10	186 mm x 81 mm x 132 mm	1.99 dm <sup>3</sup>	461.00 g
4050300193076	DULUX D 10 W/840 G24d-1	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 138 mm	9.34 dm <sup>3</sup>	2208.00 g
4050300924151	DULUX D 10 W/840 G24d-1	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 151 mm	25.68 dm <sup>3</sup>	6718.00 g
4008321830753	DULUX D 10 W/865 G24d-1	Carton de regroupement 10	186 mm x 81 mm x 132 mm	1.99 dm <sup>3</sup>	461.00 g
4050300193052	DULUX D 10 W/865 G24d-1	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 138 mm	9.34 dm <sup>3</sup>	2208.00 g
4050300924120	DULUX D 10 W/865 G24d-1	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 151 mm	25.68 dm <sup>3</sup>	6718.00 g
4050300008127	DULUX D 13 W/827	Carton de regroupement 10	153 mm x 158 mm x 121 mm	2.93 dm <sup>3</sup>	583.00 g



Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321830777	DULUX D 13 W/827 GX23-2	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 163 mm	2.47 dm <sup>3</sup>	583.00 g
4050300193199	DULUX D 13 W/827 GX23-2	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 159 mm	10.77 dm <sup>3</sup>	3280.00 g
4050300924199	DULUX D 13 W/827 GX23-2	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 178 mm	30.27 dm <sup>3</sup>	8535.00 g
4050300025698	DULUX D 13 W/830	Carton de regroupement 10	162 mm x 160 mm x 110 mm	2.85 dm <sup>3</sup>	566.50 g
4050300025698	DULUX D 13 W/830	Carton de regroupement 50	366 mm x 162 mm x 186 mm	11.03 dm <sup>3</sup>	3587.00 g
4008321830791	DULUX D 13 W/830 G24d-1	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 163 mm	2.47 dm <sup>3</sup>	583.00 g
4050300193175	DULUX D 13 W/830 G24d-1	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 159 mm	10.77 dm <sup>3</sup>	2783.00 g
4050300010625	DULUX D 13 W/840	Carton de regroupement 10	187 mm x 161 mm x 84 mm	2.53 dm <sup>3</sup>	583.00 g
4050300010625	DULUX D 13 W/840	Carton de regroupement 10	190 mm x 155 mm x 80 mm	2.36 dm <sup>3</sup>	580.00 g
4008321830814	DULUX D 13 W/840 GX23-2	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 163 mm	2.47 dm <sup>3</sup>	583.00 g
4050300193151	DULUX D 13 W/840 GX23-2	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 159 mm	10.77 dm <sup>3</sup>	2783.00 g
4050300924168	DULUX D 13 W/840 GX23-2	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 178 mm	30.27 dm <sup>3</sup>	8535.00 g
4050300487106	DULUX D 13 W/865	Carton de regroupement 10	139 mm x 159 mm x 200 mm	4.42 dm <sup>3</sup>	566.50 g
4008321830838	DULUX D 13 W/865 GX23-2	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 163 mm	2.47 dm <sup>3</sup>	564.00 g
4050300193137	DULUX D 13 W/865 GX23-2	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 159 mm	10.77 dm <sup>3</sup>	2688.00 g
4050300924137	DULUX D 13 W/865 GX23-2	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 178 mm	30.27 dm <sup>3</sup>	8535.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300011462	DULUX D 18 W/827	Carton de regroupement 10	140 mm x 162 mm x 140 mm	3.18 dm <sup>3</sup>	657.00 g
4008321830852	DULUX D 18 W/827 G24d-2	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 175 mm	2.65 dm <sup>3</sup>	703.00 g
4050300193274	DULUX D 18 W/827 G24d-2	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 175 mm	11.85 dm <sup>3</sup>	3700.00 g
4050300924205	DULUX D 18 W/827 G24d-2	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 192 mm	32.65 dm <sup>3</sup>	9436.00 g
4050300025704	DULUX D 18 W/830	Carton de regroupement 10	153 mm x 174 mm x 119 mm	3.17 dm <sup>3</sup>	645.00 g
4008321830876	DULUX D 18 W/830 G24d-2	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 175 mm	2.65 dm <sup>3</sup>	703.00 g
4050300193250	DULUX D 18 W/830 G24d-2	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 175 mm	11.85 dm <sup>3</sup>	3080.00 g
4050300012056	DULUX D 18 W/840	Carton de regroupement 10	186 mm x 163 mm x 110 mm	3.33 dm <sup>3</sup>	609.00 g
4008321830890	DULUX D 18 W/840 G24d-2	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 175 mm	2.65 dm <sup>3</sup>	703.00 g
4050300193236	DULUX D 18 W/840 G24d-2	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 175 mm	11.85 dm <sup>3</sup>	3080.00 g
4050300924175	DULUX D 18 W/840 G24d-2	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 192 mm	32.65 dm <sup>3</sup>	9436.00 g
4050300487120	DULUX D 18 W/865	Carton de regroupement 10	186 mm x 176 mm x 82 mm	2.68 dm <sup>3</sup>	609.00 g
4008321830913	DULUX D 18 W/865 G24d-2	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 175 mm	2.65 dm <sup>3</sup>	703.00 g
4050300193212	DULUX D 18 W/865 G24d-2	Carton de regroupement 50	368 mm x 184 mm x 175 mm	11.85 dm <sup>3</sup>	3080.00 g
4050300924144	DULUX D 18 W/865 G24d-2	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 192 mm	32.65 dm <sup>3</sup>	9436.00 g
4050300011912	DULUX D 26 W/827	Carton de regroupement 10	192 mm x 193 mm x 96 mm	3.56 dm <sup>3</sup>	694.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321578242	DULUX D 26 W/827 105 V G24d-3	Carton de regroupement 50	370 mm x 184 mm x 193 mm	13.14 dm <sup>3</sup>	3268.00 g
4008321654953	DULUX D 26 W/827 105 V G24d-3	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 210 mm	35.71 dm <sup>3</sup>	7827.00 g
4008321830937	DULUX D 26 W/827 105 V G24d-3	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 196 mm	2.97 dm <sup>3</sup>	688.00 g
4050300194172	DULUX D 26 W/827 105 V G24d-3	Carton de regroupement 50	370 mm x 184 mm x 193 mm	13.14 dm <sup>3</sup>	3268.00 g
4050300025711	DULUX D 26 W/830	Carton de regroupement 10	135 mm x 162 mm x 167 mm	3.65 dm <sup>3</sup>	695.00 g
4008321830951	DULUX D 26 W/830 G24d-3	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 196 mm	2.97 dm <sup>3</sup>	685.00 g
4050300012049	DULUX D 26 W/840	Carton de regroupement 10	157 mm x 188 mm x 120 mm	3.54 dm <sup>3</sup>	705.00 g
4008321654984	DULUX D 26 W/840 105 V G24d-3	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 210 mm	35.71 dm <sup>3</sup>	7827.00 g
4008321830975	DULUX D 26 W/840 105 V G24d-3	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 196 mm	2.97 dm <sup>3</sup>	685.00 g
4050300194158	DULUX D 26 W/840 105 V G24d-3	Carton de regroupement 50	370 mm x 184 mm x 193 mm	13.14 dm <sup>3</sup>	3268.00 g
4050300194196	DULUX D 26 W/865	Carton de regroupement 200	405 mm x 390 mm x 432 mm	68.23 dm <sup>3</sup>	14053.00 g
4050300486987	DULUX D 26 W/865	Carton de regroupement 10	192 mm x 119 mm x 155 mm	3.54 dm <sup>3</sup>	694.00 g
4008321654922	DULUX D 26 W/865 105 V G24d-3	Carton de regroupement 100	806 mm x 211 mm x 210 mm	35.71 dm <sup>3</sup>	7827.00 g
4008321830999	DULUX D 26 W/865 105 V G24d-3	Carton de regroupement 10	187 mm x 81 mm x 196 mm	2.97 dm <sup>3</sup>	685.00 g
4050300194134	DULUX D 26 W/865 105 V G24d-3	Carton de regroupement 50	370 mm x 184 mm x 193 mm	13.14 dm <sup>3</sup>	3268.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.