

Papier jet d'encre normal « extra blanc » HP

Le papier jet d'encre « extra blanc » HP avec la technologie ColorPRO offre une qualité professionnelle à la vitesse de production. La technologie ColorPRO produit des couleurs saisissantes, du texte et des graphiques plus nets et des noirs au contraste plus élevé pour des résultats étonnants.





La solution idéale pour l'ingénierie à forte production dans les secteurs CAO, AEC et SIG ; et l'impression PSP d'affiches et de présentations, et les affichages destinés aux points de vente et aux détaillants.

ColorPRO, une différence éclatante!

- Une différence d'intensité évidente
- Des lignes précises aux détails nets et subtils
- Des graphiques à fort impact grâce à la palette étendue de couleurs
- Le papier jet d'encre « extra blanc » HP avec la technologie ColorPRO associe de manière unique la qualité d'impression nettement améliorée à l'absorption rapide de l'encre pour obtenir des résultats saisissants à la vitesse de production.

Imprimez facilement et dans le respect de l'environnement.

- Pour un déroulement facile de votre flux de travail, nous concevons ensemble la totalité du système d'impression HP incluant le matériel d'impression HP d'origine, les encres HP et l'imprimante HP Designjet pour vous proposer une impression fiable et sans ennuis
- Aidez votre entreprise à atteindre ses objectifs environnementaux et ceux de vos clients
- Le papier jet d'encre « extra blanc » HP est certifié FSC™ en soutenant le développement de la gestion responsable des forêts dans le monde et est recyclable par le biais des programmes de recyclage les plus répandus¹.

Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts d'impression.

- Optimisez vos impressions quotidiennes grâce au papier jet d'encre « extra blanc » HP performant, fiable et économique
- Augmentez votre productivité, réduisez vos coûts et gagnez du temps en imprimant sur des supports véritablement métriques
- Ceci vous évitera d'acheter et de découperdes supports de taille supérieure et vous permettra de réduire la quantité de déchets et de bénéficier d'une plus grande flexibilité.









les produits doté d'un label Forest Stewardship Council (FSC) Mixed Sources soutiennent le développement de la gestion responsable des forêts dans le monde le bois provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®, de sources contrôlées par la société et/ou de matériaux recyclés Code de licence de marque commerciale FSC-C017543.

Papier jet d'encre normal « extra blanc » HP

Poids	90 g/m² d'après la méthode de test ISO 536			
paisseur	4,7 ml/119 microns d'après la méthode de test ISO 534			
Opacité	94 % d'après la méthode de test ISO 2471			
uminosité	113 % d'après la méthode de test ISO 2470-2			
Blancheur	166 d'après la méthode de test ISO 11475			
Pelliculage	Plastifié avec films par simple pression disponibles dans le commerce. Connectez-vous sur le site du partenaire HP pour la plastification afir d'obtenir de plus amples informations.			
inition	Mat			
empérature de fonctionnement	15 à 30 ℃			
lumidité en fonctionnement	20 à 80% HR	20 à 80% HR		
lésistance à l'eau	Plastification requise			
emps de séchage	90 secondes (à 23 °C, 50 % HR)			
Durée de vie (stockage)	2 ans, non ouvert et dans son emballage d'origine			
Pays d'origine	Fabriqué en Pologne :			
Informations pour la commande	Références des produits	Formats de rouleaux	codes UPC	
	C6035A	610 mm x 45,7 m	088698171769	
	C6036A	914 mm x 45,7 m	088698171776	
	C6810A	914 mm x 91,4 m	088698591307	
	Q1444A	841 mm x 45,7 m	725184994913	
	Q1445A	594 mm x 45,7 m	725184994920	
	Q1446A	420 mm x 45.7 m	725184994937	



Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com/go/designjet/supplies

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

