

SAMSUNG **Fl!p**

Libérez vos réunions !



LET'S FLIP

déplacer



installer



démarrer



présenter



noter



partager



effacer



sauvegarder



envoyer






Spécifications techniques

Dispositif Flip			
Dalle	Diagonale		55"
	Type		60Hz E-LED
	Résolution		3,840 x 2,160 (paysage) 2,160 x 3,840 (Portrait)
	Luminosité		220cd/m²
	Contraste		4700:1
	Angles de vision		178:178
	Temps de réponse		8ms
Son	Type de Haut-parleur		Haut-parleurs intégrés (10W x 2)
Connectiques	ENTRÉE	RGB	-
		VIDEO	HDMI 1
		AUDIO	-
	SORTIE	USB	USB 2 (ver 2.0x2, Side 1, Sensor Assy 1)
		RGB	-
		VIDEO	-
		AUDIO	-
		Touch Out	Touch Out 1 (Side, USB Upstream Type)
	INTERNE	Capteurs	NFC, Accéléromètre, Capteur de proximité
	EXTERNE	CONTRÔLE	RJ45
Tactile	Type		InGlass
	# de stylet écran		4
	Type stylet tactile		Stylet Passif
	Gamme de reconnaissance objet		2mm/ 4mm / 8mm / 50mm
	Réponse Tactile		38ms ~ 46ms (Selon le nombre de contact écran)
Électrique	Type		Interne
	Alimentation		AC 100~240V 50/60Hz
	Consommation énergétique	Max[W/h]	165
		Moyen[W/h]	100
		Rating[W/h]	150
		Veille[W/h]	0.5
Caractéristiques physiques	Dimension (mm)	BTU[W/h]	562.65
		Nette	1302.6(L) * 805.5(H) * 52.0(P)
	Poids (kg)	Emballage	1469(L) * 924(H) * 210(P)
		Nette	28.9
	Couleur	Emballage	34.9
		Nette	Gris Clair
	VESA		400 x 400
	Verre de Protection		Oui
	Pied		Pied Mobile(Acc), Plateau
	Option Player Média		N/A
Environnement	Rotation		Disponible avec le pied du flip
	Longueur câble alimentation		3m
	Accessoire		Cover-Jack
Produit	Température de fonctionnement		0°C~ 40°C
	Humidité		10~80%
Référence		LH55WMHPTWC/EN EAN 880 164 304 74 81	








Specifications techniques

Dispositif Flip			
Fonctionnalités	Spécial	H/W	Ecran Pivotable, Haut-Parleurs Intégrés(10W x 2), Module WiFi intégré
		S/W	Flip S/W
		Plateforme	Kant-M (Tizen 3.0)
	Player Interne	Processeur	CA72 Quad(1.7GHz)
		Mémoire Cache Embarqué	L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB
		Vitesse exécution	1.7GHz CPU Quad
		RAM	LPDDR4 1400MHz 64bit 3GB
		Graphique	2D & 3D Graphics Engine - Jusqu'à 1920x1080. 32bpp - Supporte OpenGL ES
		Stockage	8GB
		Multimédia	*Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG
		IO Ports	USB 2.0
		Système d'exploitation	Samsung Proprietary OS(VDLinux)
Accessoires	Inclus		Stylet, Câble d'alimentation, Câble Touch Out
	Optionnel	Pied	STN-WM55H/EN EAN 880 164 310 66 07

Pied Flip			
Caractéristiques physiques	Dimension (mm)	Nette	1023 x 1611 x 991 mm
		Emballage	31.7 kg
	Poids (kg)	Nette	1,682 x 221 x 1,038 mm
		Package	41.8 kg
		Couleur	Gris clair
		VESA	400 X 400
Connectiques		Rotation	Rotation à 90°
Accessoires	Connectique étendue		1 HDMI / 1 Touch Out / 1 RJ45 / 1 câble d'alimentation
Fonctionnalités	Inclus		Guide d'Installation
	Spécial	H/W	Rotation(4-roues) / Pivot(90°) / Support Plateau(Arrière)



* Cote en mm



BN81-16082C-X0