

Série i-SENSYS LBP650

Conçue pour relever les défis des entreprises d'aujourd'hui, l'impression laser couleur n'a jamais été aussi simple.

Compacte, riche en fonctionnalités et conçue pour répondre aux besoins des petites entreprises d'aujourd'hui, cette série permet de produire des impressions laser couleur rapidement et en toute fiabilité.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Écran tactile intuitif

Accédez rapidement et facilement aux fonctionnalités de la LBP654Cx, grâce à son écran tactile élégant de 12,7 cm (5 po). Avec l'écran sans touche, les utilisateurs peuvent parcourir d'une simple pression les fonctions intégrées, ce qui leur permet de gagner du temps et d'optimiser leur efficacité. Clair et intuitif, il permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux fonctions qu'ils utilisent fréquemment et ce, avec une formation minimale.

Applications innovantes

La LBP654Cx propose des applications qui permettent de gagner du temps, conçues pour faciliter l'impression et améliorer l'efficacité des utilisateurs. La bibliothèque d'applications permet d'imprimer des formulaires, des modèles et autres documents d'une simple pression, sans avoir à connecter de périphérique. En outre, il est possible de créer un économiseur d'écran personnalisé, affichant ainsi les messages importants tout en étant en mode veille.

Mobilisation des petites entreprises

Conçue pour répondre aux besoins des petites entreprises d'aujourd'hui, la série LBP650 prend en charge AirPrint (Apple) et Mopria (Android), permettant ainsi aux utilisateurs d'exploiter pleinement le potentiel de leurs appareils mobiles. Le NFC et le QR code sont également associés à la LBP654Cx, ce qui permet d'accéder rapidement et facilement à l'imprimante, avec une connectivité directe sans fil permettant aux clients d'imprimer sans qu'aucune information d'identification de réseau sécurisé ne soit requise. L'application mobile Canon PRINT Business offre également une gamme d'outils utiles pour améliorer encore plus le travail mobile.

Vitesses d'impression plus rapides

Pour les petites entreprises, la productivité est essentielle. C'est pourquoi Canon a repensé le moteur de la série LBP650, afin d'offrir des vitesses d'impression pouvant atteindre jusqu'à 27 pages par minute. Cette rapidité améliore l'efficacité des utilisateurs, sans aucun compromis sur la qualité, et permet de produire des impressions fiables et impressionnantes à chaque fois.

Couleurs impressionnantes

La toute nouvelle technologie laser de Canon améliore la qualité d'impression, avec des teintes captivantes qui attirent l'attention. En dépit des vitesses d'impression rapides, la série LBP650 ne fait aucun compromis en matière de qualité, produisant des couleurs éclatantes et saisissantes qui rendent n'importe quel document plus percutant. Ainsi, que ce soit à des fins de vente, de marketing ou tout simplement à des fins internes, les imprimantes Canon LBP650 optimisent vos communications.

Moins d'entretien pour une plus grande disponibilité

Limitant l'entretien nécessaire, la série LBP650 offre un système de retrait automatique du joint de toner, ce qui facilite le remplacement des consommables. En outre, les cartouches tout-en-un (à haut rendement en option) permettent à l'imprimante de fonctionner plus longtemps, tandis que le système intégré de surveillance des consommables permet aux petites entreprises de planifier plus efficacement leurs achats de consommables.

Canon

Accessoires en option

Module de chargement de cassettes AF1

- Cassette papier supplémentaire de 550 feuilles, 1 unité peut être ajoutée à l'unité principale.

Kit d'impression de codes-barres E1 (disponible sur le modèle LBP654Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré en boîte, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Kit d'impression de codes-barres E1E (disponible sur le modèle LBP654Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

i-SENSYS LBP654Cx



Unité principale



Unité principale + 1 module de chargement de cassettes AF1

MOTEUR D'IMPRESSION

Vitesse d'impression

Recto : jusqu'à 27 ppm (A4)
Jusqu'à 49 ppm (A5 - Paysage)
Recto verso : jusqu'à 21,9 ipm (A4)

Méthode d'impression

Impression laser couleur

Qualité d'impression

Jusqu'à 1200 × 1200 ppp

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 × 600 ppp

Temps de préchauffage

Environ 13 secondes maximum depuis la mise sous tension

Temps de sortie de la première page

Couleur : environ 8,6 secondes maximum
Noir et blanc : environ 8,3 secondes maximum

Volume d'impression mensuel recommandé

750 à 4000 pages par mois

Cycle de travail

Max. 50.000 pages par mois*

* Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

Marges d'impression

5 mm haut, bas, gauche, droite

Fonctions d'impression avancées

i-SENSYS LBP653Cdw :
Impression sécurisée
Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatibilité Google Cloud Print
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : Mopria certifié, Plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx :
Impression sécurisée
Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)
Impression de codes-barres*
Compatibilité Google Cloud Print
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : Mopria certifié, Plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

*Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres E1

GESTION DES SUPPORTS

Chargeur papier (standard)

Cassette 250 feuilles
Bac multifonctions de 50 feuilles

Chargeur papier (en option)

Cassette de 550 feuilles

Sortie papier

150 feuilles

Types de support

Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier glacé, Étiquette, Carte postale, Enveloppe

Formats de support

Cassette (standard) :
A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5),
Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm

Bac multifonctions :
A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch),
Formats personnalisés : min 76,2 × 127 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm

Cassette (en option) :
A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés :
min. 100 × 148 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm

Grammages de support

Cassette (standard et en option) : 52 à 163 g/m²
(jusqu'à 200 g/m² avec Papier glacé)
Bac manuel : 60 à 176 g/m²
(jusqu'à 200 g/m² avec Papier glacé)

Impression recto verso

Automatique
Cassette (standard et en option) :
A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Formats personnalisés : min. 176 × 250 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm
60 à 163 g/m²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation

220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consommation

Maximum : environ 1400 W maximum
En attente : environ 17,6 W maximum
En veille : environ 0,6 W maximum*
Consommation électrique typique : 1,0 kWh/semaine
Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

* En mode sans fil, la consommation est de 0,8 W

Niveau de bruit

Puissance sonore*
En fonctionnement : 63 dB maximum
En veille : 42 dB maximum

Pression sonore*
En fonctionnement : 48 dB
En veille : 28 dB

*Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

Dimensions (L × P × H)

i-SENSYS LBP653Cdw :
437 mm × 469 mm × 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx :
476 mm × 469 mm × 379 mm

Poids

i-SENSYS LBP653Cdw :
Environ 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx :
Environ 21 kg

Environnement de fonctionnement

Température : 10 à 30 °C
Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)

Panneau de commande

i-SENSYS LBP653Cdw :
Écran LCD de 5 lignes, 3 LED (Tâche, Erreur, Économiseur d'énergie), boutons, pavé numérique à 10 touches

i-SENSYS LBP654Cx :
Écran LCD tactile en couleur de 12,7 cm

CONTRÔLEUR

Vitesse du processeur

800 MHz × 2

Mémoire

1 Go

Langages de l'imprimante

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

* Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.

Polices

i-SENSYS LBP653Cdw :
45 polices PCL, 136 polices PS

i-SENSYS LBP654Cx :
93 polices PCL, 136 polices PS

Interface et connectivité

USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil

Gestion du logiciel et de l'imprimante

i-SENSYS LBP653Cdw :
Interface utilisateur distante (RUI), gestion d'utilisateur par département, outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de service eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.

i-SENSYS LBP654Cx :
Interface utilisateur distante (RUI), gestion d'utilisateur par département, outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de service eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.
Compatibilité uniFLOW avec client périphérique connecté uniFLOW pour SFP MEAP

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versions 10.7.5 et ultérieures
Linux®/Citrix

* Distribution internet uniquement

CONSOmmABLES

Cartouches Tout-en-Un

Cartouche 046 noire (2200 pages *)**
Cartouche 046H noire (6300 pages *)**
Cartouche 046 cyan (2300 pages *)**
Cartouche 046H cyan (5000 pages *)**
Cartouche 046 magenta (2300 pages *)**
Cartouche 046H magenta (5000 pages *)**
Cartouche 046 jaune (2300 pages *)**
Cartouche 046H jaune (5000 pages *)**

* Selon la norme ISO/IEC 19752.

** L'imprimante est livrée avec une cartouche de démarrage (noire : 1100 pages ; cyan, magenta et jaune : 1200 pages)

ACCESSOIRES / OPTIONS

Éléments

i-SENSYS LBP653Cdw :
Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles)

i-SENSYS LBP654Cx :
Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles)
Kit d'impression codes-barres E1
Kit d'impression codes-barres E1E
MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
Kit d'accessoires pour MiCard B1

Série i-SENSYS LBP650

Conçue pour relever les défis des entreprises d'aujourd'hui, l'impression laser couleur n'a jamais été aussi simple.

Compacte, riche en fonctionnalités et conçue pour répondre aux besoins des petites entreprises d'aujourd'hui, cette série permet de produire des impressions laser couleur rapidement et en toute fiabilité.



Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Module de chargement de cassettes AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit d'impression codes-barres E1	5143B001AA	4960999689951
Kit d'impression codes-barres E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

Consommables :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Cartouche O46 noire	1250C002AA	4549292073904
Cartouche O46 H noire	1254C002AA	4549292074055
Cartouche O46 jaune	1247C002AA	4549292073812
Cartouche O46 H jaune	1251C002AA	4549292073935
Cartouche O46 magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartouche O46 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartouche O46 cyan	1249C002AA	4549292073874
Cartouche O46 H cyan	1253C002AA	4549292074017

Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Boîte	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Palette	8	1220	910	1165	-
		Conteneur High Cube 40 pieds	368	-	-	-	-

Contenu de la boîte

- Unité principale
- Cartouche O46 noire (1100 pages)
- Cartouche O46 cyan/magenta/jaune (1200 pages)
- Câble d'alimentation électrique
- Guide de démarrage
- DVD-ROM de logiciels utilisateurs
- Carte de garantie