Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8730



HP Print Forward Design, couleur économique et gestion optimisée du parc

Optimisez votre environnement d'impression grâce au format peu encombrant HP Print Forward Design et à une solution couleur de qualité professionnelle, à faible coût. Réduisez vos coûts avec les solutions de gestion de parc. Restez productif avec une imprimante tout-en-un conçue pour les entreprises qui impriment de gros volumes.

Dynamic security: Les cartouches possédant des puces non HP peuvent ne pas fonctionnent aujourd'hui ou dans le futur. Pour en savoir plus, consultez: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Points forts

- Design Print Forward innovant pour une excellente productivité au bureau
- Impression recto 24/20 ppm et impression recto verso 20/17 ppm ultra-rapides
- Ecran tactile personnalisable
- Numérisation recto verso en un seul passage







Économisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches d'encre grâce au service HP Instant Ink²

- Economisez jusqu'à 70 %² et ne soyez jamais à court d'encre. Encre HP authentique. Commandes réalisées par l'imprimante et livraison à domicile.³
- Impression couleur, noir et blanc et photo au même prix.
- Cartouches d'encre et les frais de livraison inclus dans le prix de votre forfait mensuel.
- Pas de frais annuels: modifiez ou résiliez vos forfaits en ligne à tout moment et sans pénalité.⁴

Design innovant pour une excellente productivité au bureau

- Exécutez rapidement vos travaux d'impression grâce à l'impression recto verso ultra-rapide.⁵
- Parcourez les documents de plusieurs pages avec la numérisation recto verso en un seul passage et le chargeur automatique de 50 pages.
- Design révolutionnaire qui offre une gestion du papier de type laser et des vitesses d'impression ultra-rapides.
- Imprimez plus et rechargez moins. Augmentez votre capacité de papier à 500 feuilles grâce à un second bac à papier de 250 feuilles.

L'impression mobile couvre les besoins de votre entreprise.

- Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC, sans accéder au réseau d'entreprise.⁶
- Imprimez directement à partir de votre périphérique portable sans accéder au réseau de votre entreprise, où que vous soyez au bureau.⁷
- Imprimez facilement depuis de nombreux smartphones et tablettes.8
- Assurez la protection des informations et contrôlez l'accès aux travaux d'impression confidentiels grâce à HP JetAdvantage Private Print.9

Contrôle optimal de votre parc, gestion transparente

- Accédez aux options d'impression avancées de HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS et les polices TrueType extensibles.
- Imprimez facilement des fichiers Microsoft® Word, PowerPoint® et Adobe® PDF, directement depuis votre clé USB.¹º
- Profitez d'un nouveau style d'impression et d'une imagerie professionnelle grâce aux solutions HP JetAdvantage On Demand.
- Centralisez simplement la gestion de votre environnement d'impression grâce à HP Web Jetadmin.¹²

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8730

Spécifications techniques

Fonctions Vitesse d'impression	Impression, copie, scan, fax Jusqu'à 24 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 20 ppm Couleur ISO (A4); Jusqu'à 20 ipi
vicesse a impression	recto-verso (A4)
Résolution d'impression	Résolution optimisée jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp sur papier ordinaire avec une résolution de 600 x 600 ppp en entrée Noir; Résolution optimisée jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 600 x 600 ppp en
	entrée Couleur
Technologie d'impression Zone d'impression	Impression jet d'encre thermique HP Marges d'impression: Haut: 3,3 mm; Bas: 3,3 mm; Gauche: 3,3 mm; Droite:
zone a impression	3,3 mm; Zone d'impression maximale: 209 x 349 mm
Langages d'impression	HP PCL XL (PCL 6), PDF natif, émulation HP Postscript niveau 3
Fonction d'impression	Impression sans bordure: Oui, impression bord à bord format A4
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Fonctionnalité d'impression mobile Taux d'utilisation mensuel	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 250 à 2 000
Détecteur de papier automatique	Oui
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Ecran	Ecran graphique couleur (CGD) tactile de 10,92 cm (4,3 pouces)
Prise en charge du multitâche	Oui
Fonctionnalités sans fil	Oui, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n
Connectivité	Standard 1 port USB 2.0; 1 höte USB; 1 Ethernet; 1 port sans fil 802.11blg/l 2 ports modem RJ-11 Optionnel Prise en charge des serveurs Jetdirect externes suivants; Impression uniquement: Serveur dimpression externe HP Jetdirect en1700 (17988G), serveur dimpression externe Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 pour appareils USB 2.0 haut débit avec mise en réseau (17942G), serveur dimpression externe sans fil 802.11b/g et Fast-Ethernet H Jetdirect ev2400 (USB 2.0 n) (1010 Base-TX, 802.11b/g) (17951G), serveur dimpression sans fil 802.11b/g HP Jetdirect ev2500 (J8021A); Autres accessoires pris en charge: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsulor
Fonctions réseau	Oui, via ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n
Solutions Web	HP JetAdvange On Demand; Large variété d'applications, y compris la
w.f	numérisation vers e-mail
Mémoire Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante Paramètres de copie	Standard 512 Mo; maximum 512 Mo Orientation: Portrait/Paysage/Faire pivoter de 180°; Impression recto verso; Rotation des feuilles sur l'axe horizontal; Pages par feuille: 1 page par feuille, pages par feuille/4 pages par feuille/6 pages par feuille/9 pages par feuille/1 pages par feuille ("ualité d'impression: Bureau général/Professionnel/Présentation/PPP maximum; Couleur RGB: Par défau (sRGB)/Photo (sRGB)/Photo (Adobe RGB 1998)/Vivid (sRGB); Raccourcis
	d'impression; Imprimer en niveaux de gris : Désactivé/Encre noire seulement/Niveaux de gris haute qualité; Ordre page : A droite puis en bas/El bas puis à droite/A gauche puis en bas/En bas puis à gauche; Mise en page di livret : Désactivé/Feilure à gauche/Feilure à droite; Impression des bordures dages; Pages spéciales : Couverture avant aleurne couverture/vierge ou préimprimée/première page de la tâche/Couverture arrière (aucune couverture/vierge ou préimprimée/première page de la tâche/Couverture arrière (aucune couverture/vierge ou préimprimée/première page de la tâche/Couverture arrière (aucune couverture/vierge ou préimprimée/dernière page)/Imprimer les pages sur différents papiers (par exemple 1,3,5)! Options de redimensionnement : Taille réelle/Impression du document sur : ajuster à la page/pourcentage de la taill réelle; Filigranes : Aucun/Confidentie/Brouillon/Exemple/Première page uniquement; Mode de stockage des tâches : Désactivé/Vérifier et attendre/Tâche personnelle/Copie rapide/Tâche stockèe; Rendre une tâche personnelle/Securisée : Aucun/Impression par code PIN/Travail crypté (avec mot de passe). Nom d'utilisateur : Nom d'utilisateur/Personnalisé, Sol en ond e la tâche existe : utiliser le no de tâche + (1 à 99)/Remplacer le fichier existant; Copies : 1 à 9 999 unités; Assembler; Ordre des pages inversé; Imprimer tout le texte en noir, Raccourd du panneau de commande; Impression HP UPD par code PIN; HP Color Acces Controt; En option : solutions d'extensibilité HP et tierces; Sans fill Copies ; Recto verso ; Plus clair/plus foncé ; Papier copie HP copie ID ;
·	Redimensionner; Qualité; Format de papier; Type de papier; Assembler; Décalage de la marge; Recadrer; Prévisualisation d'une copie; Sélectionner bac; Améliorations; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 ppp; Résolution de copie, textes avec graphiques couleur: Jusqu'à 600 ppp; Plage d'agrandissement du copieur: 25 400 %
Vitesse de copie	Jusqu'à 22 cpm noir ISO (A4), Jusqu'à 16 cpm couleur ISO (A4)
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant ou du logiciel; Versic Twain: Version 1.9; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp
Format du fichier de numérisation	Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 19 ipm (200 ppp, monochrome); Jusqu'à 8 ipm (200 ppp, couleur) (A4 recto-verso: Jusqu'à 23 ipm (200 ppp, monochrome); Jusqu'à 12 ipm (200 ppc couleur)
Zone de numérisation	format maximal du support: 216 x 356 mm; Zone de numérisation (ADF): format minimal du support: 127 x 127 mm; format maximal du support: 215 355 mm Chargeur automatique de documents
Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Télécopie de l'archive vers e-mail
Télécopier	Oui, couleur
Caractéristiques de télécopie	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 100 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp, 256 niveaux de gris; Diffusion, nombre d'emplacements max.: 20; vitesse du fax: 4 s par page
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopie numérique - Télécopie vers Mac/Télécopie vers PC est disponible av Windows et Macintosh (veuillez utiliser : http://www.hp.com/support pour télécharger la dernière version logicielle)
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin; Serveur Web intégré; Kit de ressources pour administrateu d'imprimante HP UDP; HP Utility (Mac); Gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage en option
Gestion de la sécurité	SSL/TLS (HTTPS), authentification LDAP; Solutions d'authentification HP et tierces en option (par ex., lecteurs de badge) IPO ver TLS; Câbal WPA2-Enterprise; Authentification sans fil 802.1 x (EAP-TLS, LEAP et PEAP); Authentification par clé prépartagée pour réseaux sans fil (PSK); Pare-feu, configuration de certificatis; Verrouillage du panneau de commande; Serveur Web intégré protégé par mot de passe; Désactivation des protocoles et services inutilisés; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres de l'administrateur Authentification native et contrôle d'accès à autorisation, contrôle d'accès à couleur natif; Délai d'authentification configurable; impression par code PIN UPD; Compatible avec HP

Contenu de l'emballage	D9L20A: Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8730; Cartouche d'encre noire de démarrage HP 953 OfficeJet (environ 1.000 pages); Cartouche d'encre cyan de démarrage HP 953 OfficeJet, cartouche d'encre magenta de démarrage HP 953 OfficeJet, cartouche d'encre jaune de démarrage HP 953 OfficeJet, cartouche d'encre jaune de démarrage HP 953 OfficeJet; rendement composite (environ 640 pages); Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Instructions de mise en route
accessoires	K7S44A Bac d'alimentation 250 feuilles HP OfficeJet Pro 8700
Consommables	C5977B Papier jet d'encre « extra blanc » HP – 250 feuilles/A4/210 x 297 mm C1825A Papier jet d'encre « extra blanc » HP (500 feuilles/A4/210 x 297 mm) L05SABE HP 953 cartouche d'encre noire conçue par HP – 1000 pages F6U13ABE HP 953 cartouche d'encre cyan conçue par HP – 700 pages F6U13ABE HP 953 cartouche d'encre jaune conçue par HP – 700 pages F6U13ABE HP 953 cartouche d'encre jaune conçue par HP – 700 pages L0570ABE HP 953XL cartouche d'encre noire grande capacité conçue par HP – 200 pages F6U16ABE HP 953XL cartouche d'encre cyan grande capacité conçue par HP Environ 1 600 pages F6U16ABE HP 953XL cartouche d'encre magenta grande capacité conçue par HP Environ 1 600 pages F6U16ABE HP 953XL cartouche d'encre jaune grande capacité conçue par HP Environ 1 600 pages F6U16ABE HP 953XL cartouche d'encre jaune grande capacité conçue par HP Environ 1 600 pages
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10, 8.1, 8, 7:32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer Windows Vista: 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X-VI 0.1 1 EL Capitan, OS X-VI 0.1 Vosemité, OS X-VI 0.9 Maverict, 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplippopensource.com/npip-web/index.html)
Configuration minimale du système	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7:32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecture de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: 3 bit su niquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8, Apple GS X v10.11 Et Capitan, OS X v10.10 Yessemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/ndex.html) Mac: Apple® OS X v10.11 Et Capitan, OS X v10.10 Yossemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB Mavericks; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB
Logiciels fournis	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
types de supports	Ordinaire; HP EcoFFICIENT; Papier mat pour présentations HP Premium 120 g; Papier brillant pour brochures HP pilé en trois 180 g; Brochure mate HP 180 g; Brochure brillante HP 180 g; Papiers photo HP Advanced; Léger 60-74g; Intermédiaire 85-95g; Papier cartonné; Papier ordinaire épais; Papier à en-tête
tailles des supports	pris en charge A4, A5, A6,B5 (JIS); Enveloppe (DL, C5, C6); personnalisé: Bac 1 : de 76 x 127 à 216 x 356 mm
gestion du support	Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 250 feuilles; Jusqu'à 30 Enveloppes; Jusqu'à 50 feuilles Cartes; Jusqu'à 50 feuilles papier phot Capacité de sortie: Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 25 enveloppes maximum: Jusqu'à 150 feuilles Impression recto verso: Automatique (standard) Charguer automatique de documents: En standard, 50 feuilles
Grammage	pris en charge: Recommandé: 60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo); 75 à 90 g/m² (enveloppe); 163 à 200 g/m² (carte)
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (encombrement bureau); 49,95 x 53,01 x 32,73 cm (unité recto verso intégrée, bac de sortie non déployé); maximum: 499,5 x 497,7 x 297,3 mm (encombrement bureau); 499,5 x 530,1 x 327,3 mm (unité recto verso intégrée, bac de sortie non déployé)
Dimensions du colis (l x P x H)	583 x 393 x 612 mm
Poids de l'imprimante	15,2 kg
Poids du colis	18,7 kg
Environnement d'exploitation Stockage	Température: 5 à 40 °C, Humidité: 25 à 75 % HR Température: De -40 à 60° C, Humidité: Jusqu'à 90 % d'humidité relative (sans condensation) à une température de 60 °C
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A) (impression à 20 ppm); Pression sonore émise: 59 dB(A) (impression en mode brouillon à 20 ppm)
Alimentation	configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz consommation: 35 watts maximum, 0,14 watt (arrêt manuel), 7,20 watts (attente), 1,30 watts (welle) type d'alimentation: Module d'alimentation intégré
certifications	Certifié ENERGY STAR: Oui
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Garantie	Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
assistance et service technique	U6M72E HP Care Pack de 3 ans avec échange sur site le jour suivant pour les imprimantes Officejet Pro U6M7E HC Pace Pack de 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes Officejet Pro (U6M7ZE: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gréce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvége, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suéde, Suisse, U6M76E: Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israel, Turquie)

Notes de bas de page

¹ En comparaison avec la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un de moins de 500 € au mois d'août 2015, avec les parts de marché indiquées par IDC au Q2 2015. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables laser sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité du par page (CPP) basé sur le prix estimé des cartouches d'encre grande capacité et le rendement 150 basé sur une impression continue en mode par défaut. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies;.² Economies pour un forfait de 100 pages, et 70 % pour un forfait de 50 pages) sur 12 mois et pour une utilisation de toutes les pages incluses dans le cadre du forfait sans achat de lots de pages supplémentaires, par rapport au coût moyen par page pour l'impression de pages ISO/IEC 24711 sur une sélection d'imprimantes jet d'encre couleur dont le prix est inférieur à 200 € utilisant des cartouches de capacité standard, comme indiqué par IDC au Q2 2015. Les comparaitfs se basent sur les prix indicatifs des consommables des fabricants tels que communiqués par GfK en juin 2015 et sur le rendement de pages indiqué sur les sites Internet des fabricants en octobre 2015. Pour plus de détails, consultez le site www.hp.com/go/frcompare. Tous les prix incluent la TVA. Rendement 150 basé sur une impression continue en mode par défaut. Les économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages réellement imprimes par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus d'informations sur les normes ISO, consultez le site : www.hp.com/go/pageyield;³ Les commandes réalisées par l'imprimante en cas de besoin nécessitent une connexion Internet. La disponibilité peut varier selon des circonstances exceptionnelles. Livraison express disponible via les services de support depuis le site hp.com/go/instantinis.pport ou par téléphone au 0207 660 constitue à l'au constitu













http://www.hp.com/fr



