



## Descriptif: Gold Sec



Niveau Norme Maximum  
**EN ISO 20345: 2007 S5 SRA**

### Descriptif produit

- Botte de sécurité vert kaki.
- Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon.
- Ergot de déchaussage. Système de ventilation intérieur spécifique.
- Semelle PVC/Nitrile, résistante aux hydrocarbures, rehaussée pour une meilleure résistance aux chocs frontaux.
- Forte adhérence sur les sols gras et meubles. Antistatique. Crampons multidirectionnels autonettoyants. Semelle de propreté, amovible et lavable.
- Embout 200 Joule. Intercalaire anti-perforation.
- Code article 00A2247
- Pointures 37-48



# GOLD SEC



- > Semelle PVC/Nitrile  
*PVC/Nitrile sole*
- > Forte adhérence sur sols gras et meubles  
*Extra grip of muddy and loose ground*
- > Crampons multidirectionnels autonettoyants  
*Self-cleaning, multidirectional studded sole*



La référence de qualité



# GOLD SEC



- 1 Tige PVC haute résistance  
*High resistance PVC boot leg*
- 2 Forme ergonomique  
*Ergonomic design*
- 3 Dessus de pied renforcé  
*Reinforced instep*
- 4 Protection des malléoles et du talon  
*Protection of ankle and heel*
- 5 Ergot de déchaussage  
*Boot removal tab*
- 6 Partie réfléchissante  
*Reflective strip*
- 7 Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux  
*Reinforced toe for better impact resistance*
- 8 Semelle PVC/Nitrile  
*PVC/Nitrile sole*  
*Semelle de propreté, amovible et lavable*  
*Removable, washable insole*