### ISOGV308 PREMIUM

# FICHE TECHNIQUE





#### **GANT VINYLE NON POUDRE**

Couleur: Neutre **AQL 1.5** Matière : Gant en chlorure de polyvinyle

Non poudré

**Amhidextre** Bord roulé

Qualité médicale

Propriétés	Avant	Après
Force à la rupture (Newton)	3.6	3.4
Elongation %	450	400



Tailles disponibles









Reference	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.3	Epaisseur (mm)		
Promosac	± 5	± 5	Pulus (G) ± 0.5	Doigt	Paume	Bord
IS0GV308-S	240	85	4,5			
ISOGV308-M	240	95	5	0,07 ±	0,07 ±	0,05 ±
IS0GV308-L	240	105	5,5	0,02	0,02	0,02
ISOGV308-XL	240	115	6			

#### Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III Risques mortels ou dommages irréversibles Réglement UE 20 16/425 sur les dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Exigences générales pour les gants de protection

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques EN 455-1-2

EN 374-1/Tupe C







Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Restrictions: Ne convient pas aux contacts d'aliments gras.

### ISOGV308 PREMIUM

## FICHE TECHNIQUE

### Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100	Carton de 1000 - 10 x 100	80 x 120 - 7 couches x 10 CC - 70000
Dimensions en mm	215 x 120 x 64 mm	340 x 250 x 230 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	322117000530	3221170000523	3221170000516	3221170000820
Barre code Outer	3221170002695	3221170002701	3221170002718	3221170002725

### **Avantages**

Dextérité

Bon marché: économique

Souplesse Résistance

Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

### Secteurs d'utilisation

















### Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 5 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)

Origine

CHINE

Code douanier

3926200000











